

TECNOLOGÍA PENSADA PARA TI



CATÁLOGO 2024

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

mabe

MÁS PARA EL HOGAR

CUIDADO DE LA ROPA

REFRIGERACIÓN

COCCIÓN

ÍNDICE

MENÚ INTERACTIVO 

COCCIÓN

- Piso
- Empotre
- Microondas
- Campanas

CUIDADO DE LA ROPA


- Lavadoras
- Secadoras
- Centro de lavado
- Lavadora 2 tinas

REFRIGERACIÓN

- Refrigeradores
- Frigobares
- Congeladores
- Enfriadores

MÁS PARA EL HOGAR

- Aires acondicionados
- Calentadores
- Purificadores



COCCIÓN



TÚ COCINA MÁS
EN MENOS TIEMPO
NOSOTROS TE ASEGURAMOS
QUE QUEDE AL PUNTO

ESTUFAS
HORNOS
PARRILLAS
MICROONDAS
CAMPANAS

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning



mabe

Tecnología

que inspira a lucirte en la cocina

Tecnología Ultimate Cleaning

Recubrimiento TEON

Evita el amarillamiento de la cubierta. Garantizado por 10 años.

Nuevo diseño

Acabados metálicos que van con tu estilo.

Display Glass Touch

Panel digital para controlar todas las funciones.

Gran capacidad en horno

Más espacio, con parrillas autodeslizables fáciles de colocar y retirar tus platillos.

Tecnología Ultimate Cooking

Capelo Soft Close

Área extendida de trabajo muy segura, que evita salpicaduras en la pared.

Innovación en quemadores

Dynamic Ring

Diseño innovador, que mejora la distribución del calor. **Enciende 1 o 2 flamas.**

Master Ring

Rapidez y eficiencia. Prende 1 flama o 2 para mayor potencia. El encendido central es igual al de un quemador convencional.

Air Fry

Alimentos crujientes con **85% menos grasa***.

Perfect Cook

Distribuye mejor el calor para una cocción al punto.

Paredes limpias
Más espacio y mayor seguridad

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 1 "Master Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno
- Sistema de horneado por convección
- Airfry
- Termómetro para carnes

En Horno

- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- 1 canastilla especial para Air Fry
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0

Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

DA CLICK Y
CONOCE MÁS EN
MABE GLOBAL



EMH7614DATMSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

TEON
recubrimiento



ACERO INOXIDABLE

mabe

*Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

Perfecta distribución del calor

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7614DATBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7613DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7614DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:

- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico integrado a perilla
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7613DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7613DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7612DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

En Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico integrado a perilla
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7613DBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

En Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7602DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)


ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



En Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7612JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)


ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



En Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7602JSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 1 Dynamic Ring, 1 Duo Professional Ring, 2 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)


ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



En Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7612DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



En Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMH7602JBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

En Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kj/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EMH7602JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech: 1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EM7660CFIX2

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

DEM7673CFIX3

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 72.1



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7659BFIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7657CSIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7647BSIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7646BSIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Comal esmaltado mate
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7654BFIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7641BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 6 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7630BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7641BAIN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7622BAPS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



CMPU761GX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7620BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



CMPU501SSX0

Campana de Pared 50 cm
Acero Inoxidable.

EM5046CAIX1

ESTUFA DE PISO 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



CMPU761GX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7620BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



CMPU501GX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5045CAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5043BFIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5041BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5042BSIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5040BAIN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5035CSIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5032BAPS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5033BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5031BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5030BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80802CT1

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5022BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

En Horno


- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80800CT2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



CMID90SSX0
Campana de pared 90 cm
Acero Inoxidable / Cristal
Templado Plano.

TEON
recubrimiento

XOC80790CT2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



CMPU801GX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

MA0C80500CI2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



CMPUV801SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

XOC80750CI1

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



CMPU801GX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

MA0C80300CI3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

mabe

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Comal porcelanizado
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno


- Capacidad 126.6 L
- Capacidad térmica: 11,200 KJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



EMC80170S0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY


Características

- Gas LP
- Potencia 17,000 KJ/H
- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Temperatura de 90 - 290°C
- Asador superior eléctrico
- Timer Mecánico de 5-60 min
- Frente de vidrio en perillas
- Perillas robustas
- 4 niveles de cavidad
- 2 parrillas estándar
- Luz interior halógena
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Visor de flama
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70.6
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63.4

Pareja Sugerida



HM8020NN1

HORNO DE EMPOTRE 80 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno


- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EMC5046CAIS0

ESTUFA DE EMPOTRE 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Eléctrico
- Termostato electrónico con selector de funciones
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Timer mecánico
- Luz interior
- Grill superior eléctrico
- Precalentar
- 2 parrillas cromadas
- 1 bandeja recoge grasas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.6
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 56

Pareja Sugerida



HM6021EWAIO

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

mabe

Características

- Gas LP
- Termostato con seguridad
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Sensor de flama
- Timer Mecánico
- Desfogue frontal
- 2 parrillas
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Luz
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70.7
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63

Pareja Sugerida



PM761511
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

HM6020LWAI1

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE
CON VIDRIO NEGRO.




ACERO INOXIDABLE

Características


- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 52




Encendido
Electrónico



1 ó 3 flamas

Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

PM761511

PARRILLA 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 86
PROFUNDIDAD: 51



Encendido
Electrónico




1 ó 3 flamas



Cubierta
sellada


Pareja Sugerida



CM9013P01
Campana de Pared 90 cm
Acero Inoxidable.

PM861511

PARRILLA 86 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Control Glass Touch
- 9 niveles de potencia
- Potencia nominal: 5,400 W
- Opción de reducción de potencia máxima: 3,600 W
- Apagado automático
- Indicador de calor residual "H"
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 5.2
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52



Encendido
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta
sellada

Pareja Sugerida



CMPU761NX0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

PM6040EVN0

PARRILLA DE VITROCERÁMICA 60 CM
VIDRIO NEGRO.



NEGRO

mabe

mabe

Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- 2 Quemadore Estándar, 1 Triple Ring y 1 Deli
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida



CMG6018V1

PARRILLA 60 CM VIDRIO NEGRO.



■ NEGRO

Características


- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambIÓN
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados: 1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 43.5



Pareja Sugerida



PMI6044PA0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.




■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados: 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 50



Pareja Sugerida



PMI6055PF0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe



Nuevos hogares, nuevas soluciones.

Descongelado

Por peso o tiempo que sorprende.



Display y mandos de control

Manejo de forma fácil, segura y sutil.

Funciones programables

8 selecciones rápidas de cocinado para cada alimento.



Seguro para niños

Bloqueo en panel de control, que ofrece mayor confianza y seguridad.

Diseño

Acabado en acero inoxidable que combina con cualquier estilo.

10 niveles de potencia

Ideales para cocinar diferentes alimentos con exquisito sabor.



Tecnología **TecInverter**

Evita saltos de consumo de energía y oscilaciones de temperatura, logra una **cocción 20% más rápida**, conserva la frescura y nutrientes de los alimentos.**

Hasta un 10% de **ahorro de energía.***

*Consultar modelos en su categoría.
**Comparado contra modelos convencionales.

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.1
ANCHO: 55.3
PROFUNDIDAD: 44.8



HMM16XEBI

MICROONDAS 1.6 CUFT ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.4
ANCHO: 51.9
PROFUNDIDAD: 40.3



HMM114SEJ

MICROONDAS 1.4 CUFT SILVER / ESPEJO.



ESPEJO



Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Función ECO
- Grill
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36.2
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 47.3



Función ECO

HMM11PJNX

MICROONDAS 1.1 CUFT NEGRO CON GRIS.



■ NEGRO / GRIS

Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 43



Función ECO

HMM111SEJ

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



■ ESPEJO

Características

- 10 niveles de potencia
- Función ECO
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Descongelado por tiempo y peso
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.5
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 41.4



Función ECO

HMM111JSS

MICROONDAS 1.1 CUFT ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 39.8



Función ECO

HMM111BS

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



■ ESPEJO

mabe

Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Seguro para niños
- Función ECO
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.3
ANCHO: 48.5
PROFUNDIDAD: 40.8



■ NEGRO / GRIS

Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.2
ANCHO: 45.4
PROFUNDIDAD: 34.3



■ NEGRO

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 28.1
ANCHO: 48.3
PROFUNDIDAD: 39.4



■ NEGRO MATE

mabe

Características

- Control por perillas
- Interior gris
- 6 niveles de potencia
- Descongelado por tiempo
- Jaladera
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 34.3



□ BLANCO

mabe

Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.8
ANCHO: 44
PROFUNDIDAD: 25.8



HMM70SEJ

MICROONDAS 0.7 CUFT SILVER.



■ SILVER

Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 33



HMM70SW

MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



□ BLANCO

Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- 6 funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 32.3
ANCHO: 44.6
PROFUNDIDAD: 24.3



HMM07BB

MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



□ BLANCO

Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 33



HMM700WK

MICROONDAS 0.7 CUFT NEGRO.



□ BLANCO

mabe

mabe

Características

- Display LED
- Descongelado por tiempo
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Express cook para cualquier tipo de comida
- 11 niveles de potencia
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.8
ANCHO: 43.9
PROFUNDIDAD: 31.7



HMM07BR

MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

- Tipo de empotre: isla
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92-124
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 70

Pareja Sugerida



CM9018I2I

CAMPANA DE ISLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 800 m³ / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de carbón activado
- Filtros de aluminio lavable
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 79-106.5
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 42

Pareja Sugerida



CMID90SSX0

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- Controles Push Botton
- 3 filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 69.8
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



CM9013P0I

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801BSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM BLACK SLATE.



■ BLACK SLATE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Botton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801GX0

CAMPANA DE PARED 80 CM PLATA MERCURY.



■ PLATA MERCURY

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV801SSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801NX0

CAMPANA DE PARED 80 CM NEGRO.



■ NEGRO

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV761SSX0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761NX0

CAMPANA DE PARED 76 CM BLANCO / NEGRO.



■ NEGRO

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761GX0

CAMPANA DE PARED 76 CM PLATA MERCURY.



■ PLATA MERCURY

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 59.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV601SSX0

CAMPANA DE PARED 60 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501SSX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501NX0

CAMPANA DE PARED 50 CM NEGRO.



■ NEGRO

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501GX0

CAMPANA DE PARED 50 CM PLATA MERCURY.



■ PLATA MERCURY

mabe



Nueva Air Fry

Platillos más crujientes



Hasta 85%
menos grasa

mabe

*Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

Características

- Display táctil
- Pantalla LED
- Luz indicadora de encendido
- Cesta removible
- Modo Stand By
- 110 - 127V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.6
ANCHO: 23.2
PROFUNDIDAD: 31.4

Funciones en Display

- Inicio - Pausa
- Aumentar - Disminuir
- Temperatura desde 49°C hasta 204° C
- Tiempo (desde 1min hasta 9 hrs)
- Menú

AFM38DN

FREIDORA DE AIRE 3.8 L NEGRO.



■ NEGRO

mabe



FREIDORA DE AIRE

REFRIGERACIÓN



ESPACIOS INTELIGENTES

TUDO CABE INCLUSO
SIN SABERLO ACOMODAR

REFRIGERADORES
FRIGOBARES
CONGELADORES
ENFRIADORES
CAVA

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER



mabe

Nuevo

Para todo tipo de hogares

Un nuevo integrante de la línea **Bottom Freezer**, que se adapta a ti y tu espacio gracias a su **practicidad, tamaño y comodidad.**



• **Diseño ergonómico**
Refrigerador **arriba**, congelador **abajo**.
Alimentos **más fríos** a tu alcance.

Cuida tu bolsillo

Ahorra hasta **25%** de energía*



TECNOLOGÍA **HOME ENERGY SAVER**

Parrillas de **máxima resistencia** soportan hasta

25kg



• **Diseño moderno**
Mejor estética, display intuitivo y nueva jaladera.

• **Despachador de agua**
Agua fría al instante.



Comida siempre fresca

Mejor conservación
Total Fresh Flow ❄️

*De acuerdo a la NOM 015.

Más organización



DA CLICK Y
CONOCE MÁS EN
MABE GLOBAL




En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

TECNOLOGÍA **HOME ENERGY SAVER**

RMB520IBMRP1
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

Alarma lumínica
Indica si el refrigerador está abierto

mabe

BOTTOM FREEZER

En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- 1 Cajón legumbrero
- 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 Anaquel para botellas
- 5 Anaqueles en puerta
- 2 Parrilla medias de cristal templado
- 1 Parrilla completa de cristal templado

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



RMB520IWMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- 5 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 cajón legumbrero

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



RMB520IWMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- Cajón legumbrero
- Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta
- 2 parrillas medias ajustables de cristal templado
- 1 parrilla ajustables de cristal templado

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



RMB520IBMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 180.5
ANCHO: 66.4
PROFUNDIDAD: 60



RMB400IBMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 180.5
ANCHO: 66.4
PROFUNDIDAD: 60



En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta Smart Fill

Dimensiones (cm)

ALTO: 186.6
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8



RMB400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

RMB400IAMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe



En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador


- 2 parrillas de cristal templado
- 1 cajón transparente

En Puerta

- Display táctil
- Jaladera metálica
- Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 178.4
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 71



Parrilla media

Más organización
Más posibilidades

mabe

RMB300IZMRPO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

BOTTOM FREEZER

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 cajón transparente

En Puerta

- Display táctil
- Jaladera metálica
- Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 178.4
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 71



RMB300IZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE



En Enfriador

- 6 anaqueles en contrapuerta (3 por puerta)
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías / productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 4 compartimentos deslizables
- 2 cajones (1 por puerta)

Dimensiones (cm)

ALTO: 180.8
ANCHO: 83.3
PROFUNDIDAD: 74



MTM482SENS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO TIPO BOTTOM MOUNT 482 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE



En Enfriador

- Torre en Acero Inoxidable
- Luz LED
- 3 parrillas Steel Fresh
- 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
- 1 anaquel especial para botellas
- 1 cajón legumbrero con control de humedad
- 1 cajón para productos delicados con control de humedad

En Congelador

- Express Chill Zone
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.8
ANCHO: 74.3
PROFUNDIDAD: 73.7



Steel Fresh

RMS510IFMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510IZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.8
ANCHO: 74.3
PROFUNDIDAD: 73.7



RMS510ICMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510IWMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510ICMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 188.44
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510IAMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz
- 1 anaquel especial para botellas
- 2 anaqueles completos en puerta
- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 188.4
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



RMS510IVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

Dimensiones (cm)

ALTO: 185.2
ANCHO: 66.6
PROFUNDIDAD: 71



RMS400IBMRPO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



RMS400IAMRMO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

Dimensiones (cm)

ALTO: 185.2
ANCHO: 66.6
PROFUNDIDAD: 71



RMS400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



RMS400IVMRMO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



RME360FZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



RME360FGMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L DARK SILVER.



DARK SILVER

En Enfriador

- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



RME360FZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



RME360FGMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe

mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 76.6



RME360FXMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaqueles completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



RMA300FZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 302.34 L ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Cajón legumbrero
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



RME360PVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



RMA300FZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



■ BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.5
ANCHO: 58.4
PROFUNDIDAD: 74.9



RMA300FYMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola para hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 168.1
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.4



RMA250FYMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



RMA300FXMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L DARK SILVER



■ DARK SILVER

mabe

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal

En Congelador

- Charola de hielos
- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 167.3
ANCHO: 53.8
PROFUNDIDAD: 70



RMA250FYMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



■ DARK SILVER

mabe

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 168.1
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.4



RMA250FYMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



■ DARK SILVER

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Huevera

En Congelador

- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 125.3
ANCHO: 55.4
PROFUNDIDAD: 59.2



RMA210PVMRA0

SEMIAUTOMÁTICO 210 L MENTA.



■ MENTA

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 167.3
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.6



RMA250PVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 251.19 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola para carnes frías
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 125.7
ANCHO: 54
PROFUNDIDAD: 62.3



RMA210PYMRM0

SEMIAUTOMÁTICO 210 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador


- 1 parrilla de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Anaquel especial para botellas
- Anaquel especial para latas
- Anaquel medio en puerta

En Congelador

- Charola de hielos
- Anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 83.7
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 49.2



RMF032PYMXX

FRIGOBAR 87 L ACERO INOXIDABLE.




ACERO INOXIDABLE

Características

- Manual
- Puerta de cristal acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 44.5



RMF0411YMXS1/B1

FRIGOBAR 93 L SILVER.



SILVER
BLANCO

En Enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Anaquel especial para botellas
- Anaquel especial para latas
- Anaquel medio en puerta

En Congelador

- Charola de hielos
- Anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 83.7
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 49.2



RMF032PYMXB

FRIGOBAR 87 L BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Manual
- Puerta reversible
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola con tapa ventilada para mantener postres congelados
- Chapa de seguridad
- Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)

ALTO: 86
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 45



RMF0411PYMB0/X0

FRIGOBAR 93 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE
BLANCO


mabe

Características

- Patas niveladoras
- Puerta reversible
- Sistema de deshielo manual
- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo
- Charola para hielos
- Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)

ALTO: 49.2
ANCHO: 47.2
PROFUNDIDAD: 45



RMF0260MXB3/X3

FRIGOBAR 45.8 L ACERO INOXIDABLE.



- ACERO INOXIDABLE
- BLANCO

mabe






Tecnología ColdExtra150

Tecnología que mantiene el frío hasta por 150 horas en caso de un corte de energía eléctrica¹, conservando los alimentos en perfecto estado por más tiempo.



9 niveles de enfriamiento
Desde los 9 °C hasta los -24 °C.



Triple función
Mayor versatilidad al enfriar, congelar y mantener fríos los alimentos.



Más espacio.
Mejor distribución, cuenta con dos canastillas de alambón, los 11 cuft almacenan hasta 320 L.

mabe

¹Consultar modelos participantes.

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 3 canastas de alambón
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 186
PROFUNDIDAD: 86



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM25BPL2

CONGELADOR HORIZONTAL 25 CUFT / 719 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 3 canastas de alambón
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 141
PROFUNDIDAD: 74.5



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM15BPL4

CONGELADOR HORIZONTAL 15 CUFT / 429 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 2 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 74.5



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM11BPL5

CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 320 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Patas niveladoras
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 2 canastas de alambón
- 4 niveles de temperatura
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 106
PROFUNDIDAD: 63



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM9BPL4

CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 273 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Patas niveladoras
- Ruedas de traslado
- 2 canastas de alambón
- Nivel de congelamiento: 3 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 112
PROFUNDIDAD: 67



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM11BPS0

CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 295 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Patas niveladoras
- Ruedas de traslado
- 2 canastas de alambón
- Nivel de congelamiento: 3 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 98
PROFUNDIDAD: 60



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM9BPS1

CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 249 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Patas niveladoras
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 1 canasta de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 56.5



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM7BPL3

CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Patas niveladoras
- Ruedas de traslado
- 1 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 63
PROFUNDIDAD: 56.3



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM5BPL4

CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Indicador verde
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Patas niveladoras
- Ruedas de traslado
- Cerradura en puerta
- 1 canasta de alambón
- 115V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 81.6
PROFUNDIDAD: 55



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM7BPS1

CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Indicador verde
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Patas niveladoras
- Ruedas de traslado
- 1 canasta de alambón
- 115V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 63.2
PROFUNDIDAD: 55



Tecnología
ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM5BPS1

CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TB

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón en la parte superior
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 100.5
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMTL3CGG

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES GRIS.



GRIS

Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TN

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Capacidad de enfriamiento de 2.5 L por hora
- Capacidad de calentamiento de 4 L por hora
- Seguro para niños para evitar quemaduras
- Botones de encendido y apagado
- Receptor de agua
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

MXCBL01S

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES PLATEADO.



PLATEADO

mabe

Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 98
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMDPCCB3

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 41.5
ANCHO: 30.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PN / EMM2PB

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES NEGRO.



NEGRO

Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

Dimensiones (cm)

ALTO: 92.8
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 32

EMDPCCB1

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 41.5
ANCHO: 31.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PS

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES SILVER.



SILVER

mabe

Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Capacidad de enfriamiento de 0.6 L por hora
- Capacidad de calentamiento de 4.5 L por hora
- Receptor de agua
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 39.7
ANCHO: 27.4
PROFUNDIDAD: 27.5



BLANCO

Características

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.5
ANCHO: 25.4
PROFUNDIDAD: 51



NEGRO

EMMCHB

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.

MW6XDBB

CAVA DE VINO 6 BOTELLAS NEGRO.

mabe



CUIDADO DE LA ROPA



TÚ DECIDES
CÓMO LAVAR

NOSOTROS LO
HACEMOS FÁCIL

LAVADORAS
SECADORAS
CENTROS DE LAVADO
DOS TINAS

DESCUBRE LA LÍNEA PREMIUM DE LAVADO:

Tecnología
aqua saver[®]
green

Tecnología
energy saver[®]
green

Tecnología
UV
Protection



mabe

Protege tu ropa con un lavado Premium

Sistema Turnover

Cascada con mayor flujo de agua y potencia.



Infusor Diamond Aqua Care

Infusor de acero inoxidable que brinda máxima protección a tus prendas



Ciclo de Sanitizado

Elimina hasta el 99.9% de bacterias.¹



Nuevo diseño

Mejoras estéticas con acabados innovadores.



Conectividad

Programa, monitorea desde tu celular.

¡Descarga mabe one!



Simplifica tu vida, amplía tus posibilidades

Ahorra hasta 55% de energía*

Bajo funcionamiento normal



*Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.

DA CLICK Y CONOCE MÁS EN MABE GLOBAL




Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Conectividad WIFI
- Nivel de suciedad
- Monitor con luz LED
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado Turnover
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMP75201WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY



1. Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.



LMP75205WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Stylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología **aqua saver green**

LMX70214WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

LMX79114WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Stylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel de 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



DMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

he Tecnología **aqua saver green**




Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Stylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.


Tecnología **aqua saver green**

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones Aqua Saver
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.4 Cuft Blanco.

he Tecnología **aqua saver green**



LMX79114WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

LMH79104CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



□ BLANCO

mabe



Ciclo de Sanitizado

Elimina hasta

99.9%
de bacterias.


*Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSDAB0
Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.

he Tecnología **aqua saver green**

LMH74201WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Despachador automático
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMH72211WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 5 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz



Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.4 Cuft Blanco.



LMH72201WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.




BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Despachador automático
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMH72211WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe


Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz



Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMH72205WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe


Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Niveles de suciedad
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz



Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.




BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Despachador automático
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH70211WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO


Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz




Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH72205CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Despachador automático
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH70211WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA74215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA72215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)


ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMA74215WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMA72215WDABO

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA72215CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA70215WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA71214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 21 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA70214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA70214CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA79113VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA79114CBAK0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA78113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO


mabe

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA78112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Sistema de lavado con Agitador Right Cleaning
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA76112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.




BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA77113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 17 KG BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio
- Seguro en tapa
- Panel con 2 perillas
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador y detergente en cubierta
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 107.8
ANCHO: 60.9
PROFUNDIDAD: 60.9



Tecnología **aqua saver green**

LMA46102VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Filtro atrapa pelusa
- Panel digital
- 3 opciones de centrifugado
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Función Botón Eco
- Inicio programado
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de cloro, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.9
ANCHO: 67.8
PROFUNDIDAD: 68.7



Función ECO

Infusor Aqua
Energy Roller

Filtro
Atrapapelusas
Zerofuzz

Tecnología
aqua saver
green

LMA70200WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe



Tecnología que ahorra hasta un **50%** en tiempo y energía.*



Nuevo diseño

Modernidad e innovación, reflejadas en los acabados metálicos renovados.

Ready 2 Wear

Sensores que regulan la temperatura y humedad de la prendas, para secar de mejor manera.



UV Fast Protection

Ciclo con tecnología UV con duración de 20 min, que elimina virus y reduce hasta **99%** de bacterias comunes en seco.**

UV Max Protection

Ciclo con Tecnología UV con duración de 75 min, que elimina virus y reduce bacterias hasta un **99%*****



UV Fast Protection

Ciclo con Tecnología de Luz UV con duración de 20 min., que elimina virus y bacterias*.



UV Max Protection

Ciclo con Tecnología UV con duración de 75 min., que elimina virus y bacterias*.




Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 43 configuraciones de secado y 10 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMP75201WDAB0

Lavadora Automática 25 kg Diamond Gray.

DMG17R8MSDAB2 _ Gas LP
· 127V/60Hz

DME17R8MSDBP0 _ Eléctrica
· 220V/60Hz

DMG17R8MSDAB2

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

DME17R8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY



*Se valida el ahorro de tiempo y energía (eléctrica o gas) comparando los productos de marca mabe que cuentan con el "Ciclo Max Protection con Tecnología UV" contra el "Ciclo Sanitfresh" y considerando una carga de ropa de 4kg, esto es, 1.8 kilogramos aproximadamente. **Los resultados que comprueban este ahorro aplica para las pruebas realizadas en las secadoras marca mabe en comparación con las que cuentan con el ciclo de "Tecnología UV Protection". ***Los ahorros pueden variar por modelo y por su capacidad comparable a partir de 7.4 cu ft, esto es, con capacidad de 20kg. *Resultado en información pública de la OMS a partir de 56 °C por 30 min. ** Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Klebsiella. *** Pseudomonas y Staphylococcus aureus. ****La temperatura del ciclo depende de la humedad, de la cantidad y tipo de ropa que se ingresó.

Ahorro de energía

hasta **10%*** equivalente a

56



focos LED x 60 minutos

* El 10% de ahorro equivale a 458 watts-hora para una carga combinada de 5,5 kg de ropa de jeans, toallas y camisas. Ahorro reflejado en equipos con modo de ahorro eco-cycle.


Tecnología **energy saver**[®]
green

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
 ANCHO: 68.8
 PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



DMG47N8MSDAB0 _ Gas LP
 · Luz incandescente en tambor
 · 127V/60Hz

DME47N8MSDBP0 _ Eléctrica
 · Luz LED en tambor
 · 220V/60Hz

DMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.

DME47N8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe



SMG17R8MSDAB0


SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
 ANCHO: 68.8
 PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



DIAMOND GRAY

mabe




Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1

Lavadora Automática 24 kg Blanco.

SMG17R8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1

Lavadora Automática 24 kg Blanco.

SME17R8MSBBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.




BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

SME17R8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

SMG47N8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG47N5MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.




BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1

Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS LP 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.




DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1

Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SME47N8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.




DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SME47N8MSBBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

mabe


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida




Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- 220V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 43.5



SMG26N5MNBAB0

SECADORA DE GAS LP 6.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

SME26N5MNBBP0

SECADORA ELÉCTRICA 6.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

mabe





En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5



En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Gas LP
- 3 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 127V / 60Hz



MCL2040PPDG1

CENTRO DE LAVADO GAS 20 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe

Nuevos Centros de lavado

Tecnología **aqua saver** green

Ahorra hasta un **76%** de agua por lavada¹ y hasta un **55%** de energía²

¡Hasta 20 kg de capacidad!

Panel intuitivo, más fácil de usar.

Función Aqua Saver

Disminuye la cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado y enjuague.

Infusor Aqua Energy Roller

Reduce el enredo y cuida tus prendas.



Acabados innovadores
Display Touch y puerta Glass Lid en lavadora.

Mayor practicidad
Lava y seca 3 veces más rápido.³

Ciclo Sanitizado
Protege tu ropa y salud al eliminar el 99.9% de bacterias.⁴

Tambor anticorrosión
Recubrimiento que ofrece un secado más rápido.

Nuevo dispensador
Para detergente y blanqueador.

¹ Prueba de productos utilizados en ciclo de ahorro de Spinwash. Comparado VS la plataforma anterior de nuestros productos en ciclo Voluminosas.
² Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.
³ Pruebas internas comparados vs lavasecadoras.
⁴ Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NFS P172 con textiles de 50-100% algodón. Puede variar por modelo y condiciones de uso.

Disfrutar se hace más fácil

mabe

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5



En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

MCL2040EPDGO

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

MCL2040PSDGO

CENTRO DE LAVADO GAS LP 20 KG DIAMOND GRAY.




■ DIAMOND GRAY

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

MCL2040ESDGO

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



En Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

MCL2040PSBB0

CENTRO DE LAVADO GAS LP 20 KG BLANCO.



□ BLANCO

mabe

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



En Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

MCL2040ESBB0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG BLANCO.



□ BLANCO

mabe

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Función Eco
- Selección de etapa
- Canasta Sphere Care de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



Infusor Aqua
Energy Roller

En Secadora

- Sistema de secado: Gas Natural
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- 120V / 60Hz

MCL2040GSBB0

CENTRO DE LAVADO GAS NATURAL 20 KG BLANCO.




BLANCO

Bacteria Free System



Material añadido por inyección, que evita hasta en un **99.99%*** la reproducción de bacterias.

*Probado por VDE Reporte No. 274852-TL2-1.



Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 102
ANCHO: 97.3
PROFUNDIDAD: 55.6

LMDX2224HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe



Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 103
ANCHO: 89
PROFUNDIDAD: 54.2

LMDX8124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.7
ANCHO: 79.9
PROFUNDIDAD: 46.2

LMDX3123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 13 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99.9
ANCHO: 85.9
PROFUNDIDAD: 50.4

LMDX6124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 44.1

LMDX1123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 11 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

MÁS PARA EL HOGAR

MINISPLITS
CALENTADORES DE AGUA
CALEFACTOR
PURIFICADORES DE AGUA




TÚ ELIGE LA TEMPERATURA

NOSOTROS TE DAMOS
FRESCURA Y TRANQUILIDAD




Tecnología
Ultra Clean Air



mabe

*Comparado contra modelo convencional de las mismas características.

¿Cómo elegir tu aire acondicionado?



Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán

Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts² por habitación

mts ²	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's



- 1 Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.**
- 6 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto con base y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11 Filtros de Alta Densidad.
- 12 Chapetón.
- 13 Cinta de vinil.
- 14 Soportes de unidad externa.
- 15 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).

*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

**Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

Conoce los métodos de purificación que aseguran la calidad del aire.



Self Wash

Elimina los contaminantes para dejar el ambiente más limpio.



Tri-Filtro

Triple limpieza del aire con Silver Ion, Bio Green y Blue Catechin.



Recubrimiento Pro Shield

Recubrimiento que evita la corrosión y generación de bacterias.


Tecnología
Ultra Clean Air

Aire más limpio y saludable que mejora tu estancia en el hogar.

Hasta **70%** ahorro de energía* 

*Comparado contra un modelo convencional de las mismas características.

mabe



Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 34.5



Tecnología
Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDMCAME8/9 *

MMI24HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

_ Unidad Interna:MMI24HDMCAMI10

_ Unidad Externa:MMI24HDMCAME10

_ Combo:MMI24HDMCAM10

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO



mabe

MINISPLITS

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA6M9 *

MMI12CABWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCA32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCAM8/9 *

MMI12CABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCAME10**
- _ Combo: **MMI12CABWCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCAAXM8 *

MMI12CABWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCATME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCATM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **ECO**
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CAMCAM9 *

MMI12CAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CAMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CAMCAME10**
- _ Combo: **MMI12CAMCAM10**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAAXM8 *

MMI12CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **ECO**
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA6M9 *

MMI12CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCA32M1**



BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **ECO**
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAM8/9 *

MMI12CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI12CDBWCAM10**



BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410a
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMI12CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Quiet
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA6M9 *

MMI12HABWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCA32M1**



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- Quiet
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDMCAM8/9 *

MMI12CDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDMCAME10**
- _ Combo: **MMI12CDMCAM10**



mabe

ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAAXM8 *

MMI12HABWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCAX32M1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAM8/9 *

MMI12HABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCAME10**
- _ Combo: **MMI12HABWCAM10**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HAMCAM8/9 *

MMI12HAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HAMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HAMCAM10**



ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCATME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA6M9 *

MMI12HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCA32M1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAAXM8 *

MMI12HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAM8/9 *

MMI12HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI12HDBWCAM10**



BLANCO



Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDMCAM8/9 *

MMI12HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HDMCAM10**



ESPEJO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCA6M8 *

MMI18CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCA32M1**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Auto Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5



BLANCO

MMI18CDBWCAM9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCAMI9**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCAME9**
- _ Combo: **MMI18CDBWCAM9**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCAAXM8 *

MMI18CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



BLANCO

MMI18CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCATM1**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Silver Ion

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Auto **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-Cold Air
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria de ventilas
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5



MMI18CDMCAM9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDMCAM19**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDMCAME9**
- _ Combo: **MMI18CDMCAM9**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAAXM8 *

MMI18HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.4




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCA6M8 *

MMI18HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCA32M1**



mabe

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Biofiltro
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAM8/9 *

MMI18HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCAM10**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI18HDBWCAM10**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



MMI18HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCATM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Quiet
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCA6M8 *

MMI24CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCA32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- Quiet
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.7



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDMCAM8/9 *

MMI18HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI18HDMCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



mabe

ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAAXM8 *

MMI24CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAM8/9 *

MMI24CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI24CDBWCAM10**



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Bio Filtro
- Silver Ion
- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Auto Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-Cold Air
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria de ventilas
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.6
ANCHO: 111.5
PROFUNDIDAD: 24.3



MMI24CDMCAM8/9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDMCAMI8/9**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDMCAME8/9**
- _ Combo: **MMI24CDMCAM8/9**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



MMI24CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCA6M8 *

MMI24HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCA32M1**



BLANCO



mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAAXM8 *

MMI24HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



BLANCO

MMI24HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAM8/9 *

MMI24HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI24HDBWCAM10**



BLANCO



Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- Auto **Swing**
- Auto diagnóstico
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



BLANCO

MMT12CABWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CABWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT12CABWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT12CABWCAAXM8**



BLANCO



Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)


ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12CABWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CABWCAMI2**
- _ Unidad Externa:**MMT12CABWCAME2**
- _ Combo:**MMT12CABWCAM2**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- **Auto Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



MMT12CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAAXME8**
- _ Combo:**MMT12CDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12CABWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CABWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT12CABWCATME1**
- _ Combo:**MMT12CABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12CDBWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAMI2**
- _ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAME2**
- _ Combo:**MMT12CDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT12CDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HABWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HABWCAMI2**
- _ Unidad Externa: **MMT12HABWCAME2**
- _ Combo: **MMT12HABWCAM2**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



MMT12HABWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HABWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT12HABWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT12HABWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12HABWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HABWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12HABWCATME1**
- _ Combo: **MMT12HABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



MMT12HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT12HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT12HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HDBWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCAMI2**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCAME2**
- _ Combo: **MMT12HDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



MMT18CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT18CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18CDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCAME1**
- _ Combo: **MMT18CDBWCAM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- **Auto Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 19.8
ANCHO: 85
PROFUNDIDAD: 37



MMT18HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT18HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT18HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



MMT18CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT18CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18HDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18HDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT18HDBWCAME1**
- _ Combo: **MMT18HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



MMT18HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT18HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT18HDBWCATME1**
- _ Combo:**MMT18HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24CDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT24CDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT24CDBWCAME1**
- _ Combo:**MMT24CDBWCAM1**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33



MMT24CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT24CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa:**MMT24CDBWCAAXME8**
- _ Combo:**MMT24CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



MMT24CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT24CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT24CDBWCATME1**
- _ Combo:**MMT24CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33



MMT24HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT24HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



MMT24HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT24HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24HDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCAME1**
- _ Combo: **MMT24HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **WiFi Ready³**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- Airflow
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36



MMT36CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT36CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT36CDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT36CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- Airflow
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36



MMT36HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT36HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT36HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT36HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 3 modos de operación: Fan / Cool / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36



PTM12CABWJM2

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU'S



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro
- **Silver Ion**

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- **Airflow**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36



MMI36HDBWCAAXM8

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI36HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMI36HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMI36HDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 4 modos de operación: Fan / Cool / Heat / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36



PTM12CABWJM2

BLANCO

mabe

¿Cómo elegir el calentador ideal?



Todos nuestros calentadores están disponibles para gas natural y LP.




mabe

Características

- CDM120SLP: Calentador de Gas LP
- CDM120SNA: Calentador de Gas Natural
- 120 L (rinde 3.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Compatible con gas LP
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 134
ANCHO: 46
PROFUNDIDAD: 55



CDM120SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 120 L GRIS.




GRIS

Características

- CDM40SLP: Calentador de Gas LP
- CDM40SNA: Calentador de Gas Natural
- 40 L (rinde 1 servicio)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 42



CDM40SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 40 L GRIS.



GRIS

Características

- CDM80SLP: Calentador de Gas LP
- CDM80SNA: Calentador de Gas Natural
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 118
ANCHO: 41.5
PROFUNDIDAD: 50.5



CDM80SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 80 L GRIS.



GRIS


mabe

Características

- CRM12SLP: Calentador de Gas LP
- CRM12SNA: Calentador de Gas Natural
- 12 L por minuto (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.5
ANCHO: 40.7
PROFUNDIDAD: 49.7



CRM12SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN 12 L POR MINUTO GRIS.



GRIS


mabe

Características

- CRM09SLP: Calentador de Gas LP
- CRM09SNA: Calentador de Gas Natural
- 9 L por minuto (rinde 1.5 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 101
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



CRM09SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN
9 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM142SLP: Calentador de Gas LP
- CIM142NA: Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 61
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 18.9



CIM142SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 14 L POR MINUTO
GRIS.




GRIS

Características

- CRM06SLP: Calentador de Gas LP
- CRM06SNA: Calentador de Gas Natural
- 6 L por minuto (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 79
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



CRM06SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN
6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM102SLP: Calentador de Gas LP
- CIM102NA: Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 55
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 17.5



CIM102SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 10 L POR MINUTO
GRIS.



GRIS

mabe

mabe

Características

- **CIM062SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM062NA:** Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 12



CIM062SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CMM16M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CMM16M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 16 L (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 40W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 57
ANCHO: 35
PROFUNDIDAD: 15.5



CMM16M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 16 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CIM11M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM11M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 38W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 53
ANCHO: 33.5
PROFUNDIDAD: 14



CMM11M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 11 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe



Calefactores mabe

CAMCT1500N1

Calidez para tu hogar



- Práctico y portátil**, gracias a su asa de transporte que facilita llevarlo de una habitación a otra.
- Doble función** que permite utilizarlo como calefactor o ventilador.
- Deflectores oscilantes** que distribuyen el calor en toda la habitación.
- Gran seguridad** Autoapagado que protege al equipo contra sobrecalentamiento y caídas.
- Filtro removible** que atrapa el polvo y la suciedad.
- Temperatura ajustable** de 5°C a 35°C.
- ¡Hasta 25.4% más silencioso!**¹ Sólo 39 dB de ruido.
- Tecnología cerámica** que genera calor de forma rápida y eficiente.
- Panel digital y control remoto** para mayor comodidad.

eco
Función ECO que ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.

¹Comparado contra modelos convencionales.

Disfrutar se hace más fácil

mabe

Características

- Ángulo de oscilación de 65°C a 75°C
- Pantalla LED
- Panel digital y control remoto
- Filtro contra polvo
- Rangos de temperatura controlable de 5°C a 35°C
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 8 horas
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 58.9
ANCHO: 19.5
PROFUNDIDAD: 17.5



CAMCT1500N1

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE NEGRO CON PLATEADO.



NEGRO / PLATEADO



DATE CUENTA

Y CÁMBIATE A UN

PURIFICADOR MABE

Más confiable, práctico
y planet-friendly



La mejor alternativa
para refrescarte,

con el acompañamiento
total de **servicio mabe**

Brindan agua más pura y saludable.
La Tecnología de Ósmosis Inversa
elimina hasta el 99.99%* de virus y bacterias.



Te ahorran el esfuerzo
de cargar y cargar garrafones.
Aquí sólo estiras la mano y listo.



Cuidan el planeta
al evitar el uso de plásticos.



Tienen diseño
compacto y elegante.




mabe

Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33



PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.




BLANCO

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Lámpara UV
- Flujo de agua de 0.2L/min
- Display LED
- Dispensador de agua cup-push
- Tanque de almacenamiento con sello hermético
- Indicador de vida de filtros
- Seguro en filtros
- Opción para empotrarse
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 40 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 49
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 27



PMO075Z3NS0

PURIFICADOR OI DE MESA 5 ETAPAS NEGRO.




NEGRO

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Filtro todo en uno
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Jarra de llenado automático
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36
ANCHO: 14
PROFUNDIDAD: 26



PMO100Y5BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Carbón activado de bloque
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Bomba silenciosa
- Tanque de almacenamiento de 4.5L
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 20



PMO050X2BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Purificador de 4 etapas
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 L/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 31



De Piso

PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI DE PISO 4 ETAPAS SILVER.



SILVER

mabe



mabe.com.mx



TU HOGAR

PARA PRESUMIR



CATÁLOGO 2024

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

mabe